

Instalação da cultura do medronho

Fátima Curado¹, Carolina Gama² e Filomena Gomes³

¹Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC); ²Cooperativa Portuguesa do Medronho (CPM); ³Cernas, Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC/IPC)



Fig. 1 – O medronheiro

A planta:

O Medronheiro (*Arbutus unedo* L.) (Fig. 1) é um arbusto de origem mediterrânica e uma espécie autóctone na região centro, cujo fruto pode apresentar várias aplicações (Fig. 2).
-É uma planta que se adapta a diferentes solos e que tolera situações de stresse hídrico, podendo encontrar-se entre os 20 m e os 100 m de altitude;
-É um arbusto de folha persistente com floração e maturação praticamente coincidentes, entre setembro e janeiro.




Fig. 2 – O medronho


O medronheiro ocupa cerca de 15.500 ha em Portugal continental

Antes da Plantação: Verificar os seguintes aspetos

Só depois decidir sobre a preparação do terreno, fertilização e corretivos



Plantação: Estimular o desenvolvimento radicular e potenciar a capacidade de tolerar as restrições ambientais (seca, geada)



Depois da Plantação:

- Não realizar mobilizações que interferem no solo (ao nível das raízes) após a instalação da cultura, de modo a aumentar o teor em matéria orgânica no solo, estimular a vida microbiológica e o estabelecimento de micorrizas (tolerância a condições de stresse);
- Controlo de espécies infestantes: 1) na linha - motomanual/motorroçadora; herbicida; 2) na entre linha - se necessário, utilização de corta-mato ou destroçador; 3) utilização de mulch / cobertura do solo (coberto vegetal /leguminosas e gramíneas / menor perda água / menor desenvolvimento de infestantes /menor erosão;
- Proceder à correção e adubação de manutenção, recorrendo a análises de solos e análises foliares de 4 em 4 anos.

A avaliação das características do terreno e posterior monitorização dos resultados permitirá acumular um maior conhecimento das melhores práticas a adotar.